




Gewünschter Türanschlag: rechts (Standard) Doppeltür mit Schieber im 2. Flügel (Standard)
 links Doppeltür mit zwei Schwenkhebeln

Schließsystem:
 Schwenkhebel mit Doppelbart (Standard) DIN Halbzylinder
 Hausschließanlage Senatschließanlage
 El. Schließsystem _____

Kabeleinführung CKE
 Typ A  Anzahl: _____ Position: _____
 Typ B  Anzahl: _____ Position: _____
 Typ B (Standard)
 Typ C  Anzahl: _____ Position: _____
 Typ D  Anzahl: _____ Position: _____
 Typ E  Anzahl: _____ Position: _____
 Typ F  Anzahl: _____ Position: _____
 Typ G  Anzahl: _____ Position: _____

Bei Gehäusetyp CMG / LWÜ = Überstülpgehäuse Maße: _____

Ausfräsung für Kabeleinführung in der Gehäuseoberseite ,
 -unterseite , rechte oder linke Gehäuseseitenwand?

Lüftungssystem: Keines KLS Ø 40 mm KLS Ø 80 mm
 CLS Ø 80 mm CLS Ø 100 mm CLS Ø 125 mm

Position Lüftungssystem: Standard 1x Tür + 1x Gehäuseoberseite
 Sonder 1 2x in der Tür
 Sonder 2 2x in der Gehäuseoberseite
 Sonder 3 1x Tür + 1x Gehäuseunterseite
 Sonder 4 _____

- Optionen:
- Sichtfenster in der Tür (eintüriges Gehäuse)
 - Sichtfenster im rechten Türflügel
 - Sichtfenster im linken Türflügel
 - Sichtfenster in beiden Türflügeln

Maße: _____

- Passender Sockel für das Brandschutzgehäuse:
- Stahl, pulverbeschichtet
 - Brandschutzplatte

- Batteriegestell für das Brandschutzgehäuse
- Anzahl der Batterien: _____
- Batterietyp / Größe: _____
- Gewicht der Batterien: _____

- Gehäuselüfter:
- | | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| 12 V Innenlüfter (Innenmontage) | <input type="checkbox"/> | 24 V Innenlüfter (Innenmontage) | <input type="checkbox"/> |
| 230 V Innenlüfter (Innenmontage) | <input type="checkbox"/> | | |
| 230 V Typ LLG I+ (Axiallüfter - Außenmontage) | <input type="checkbox"/> | 230 V Hochleistungslüfter (Dachventilator - Außenmontage) | <input type="checkbox"/> |
| 230 V RLS Lüfter (ohne Rauchmelder) | <input type="checkbox"/> | 230 V RLS Lüfter (mit Rauchmelder) | <input type="checkbox"/> |

- Weitere Optionen:
- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| Klimatisierung | <input type="checkbox"/> | USV-Anlage | <input type="checkbox"/> |
| Löschgassystem | <input type="checkbox"/> | Rauchmelder | <input type="checkbox"/> |
| Zusätzlicher Rauchschutz | <input type="checkbox"/> | El. Lüftersteuerung | <input type="checkbox"/> |
| Kanalanschlussstück | <input type="checkbox"/> | Anfahrerschutz | <input type="checkbox"/> |

Projekt: _____

Firma: _____

Anschrift: _____

Ansprechpartner: _____

Telefon - / Faxdurchwahl: _____

Email: _____

Angebot bitte per: Fax Email Post

Angebot erbeten bis: _____ (Datum)

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Anfrage -Spezifikation nur um ein Hilfsmittel handelt. Genaue Daten zu Produkten und Optionen entnehmen Sie bitte den aktuellen Katalogen und Dokumentationen.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Bei Fragen wenden Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten.